

Xerox® WorkCentre™ 3655

A4

Монохромное
многофункциональное устройство



Многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre™ 3655

Будьте на шаг впереди.





Чтобы сохранять конкурентоспособность, необходимо добиваться большего при меньших затратах.

Выполнение процессов необходимо упростить. Сотрудникам необходимо повысить эффективность работы, а используемое решение должно быть экономически выгодным. Всех этих преимуществ можно достичь с помощью Xerox.

Как ваш технологический партнер, Xerox понимает, что успех оценивается по результатам. Специалисты компании Xerox способны разработать комплексное решение, позволяющее решать проблемы и достигать поставленных целей за счет реализации инновационных способов повышения эффективности и сокращения расходов.

В итоге вы сможете уделять больше времени действительно важным задачам. Задачам вашего бизнеса. Решение: технология Xerox ConnectKey® и устройство Xerox WorkCentre™ 3655.



Защита данных.

Обеспечьте безопасность данных. Защитите свои устройства, данные и бизнес в целом с помощью самого полного набора функций, технологий и решений, разработанных лидерами в сфере обеспечения безопасности и гарантирующих полную сохранность и защиту данных.

- **Защита от несанкционированного доступа к данным.** Соответствующий стандарту 256-разрядного шифрования AES FIPS 140-2 многофункциональное устройство WorkCentre 3655 обеспечивает защиту всех конфиденциальных данных с помощью зашифрованных PDF-файлов для сканирования и шифрования содержимого жесткого диска. Для полного удаления всех фрагментов данных применяется функция перезаписи образа с применением трехпроходного алгоритма.
- **Предотвращение несанкционированного доступа.** Благодаря разрешениям для пользователей Xerox, сетевым проверкам подлинности, фильтрации по IP-адресам и возможностям использования смарт-карт доступ к устройству получают только авторизованные пользователи.
- **Безопасность данных.** В компании Xerox в упреждающем режиме получают сведения из центров обмена данными служб безопасности о наличии новых угроз и при необходимости, вносят исправления в ПО. Это гарантирует постоянную актуальность системы защиты оборудования и безопасность хранения данных. Кроме того, вы можете получать обновления через RSS-каналы, оставаясь в курсе последних событий, благодаря ресурсу www.xerox.com/security.
- **Соответствие современным стандартам.** Устройства WorkCentre 3655 соответствуют новейшим стандартам безопасности в различных отраслях, включая сферы государственного управления, финансов и здравоохранения. Это касается сертификата Common Criteria (общих критериев), HIPAA, Закона о защите данных, COBIT и других.
- **Обеспечение полного контроля доступа к сети устройства.** Предотвращает кражу IP-адресов и подмены данных. Благодаря возможностям по управлению политикой безопасности и отслеживанию всех операций на устройстве в журнале аудита пользователь всегда знает, кто и когда осуществлял доступ к устройству.
- **Защищенная печать.** Эта функция обеспечивает безопасность документов — они содержатся в очереди печати, пока не будет введен пароль. Документы, не востребованные для печати в течение заданного периода времени, удаляются.



Эффективное партнерство

В устройства WorkCentre 3655 интегрирована технология McAfee® — это позволило создать первую в отрасли линейку многофункциональных устройств с самозащитой от потенциальных внешних угроз. Технология «белых списков McAfee» гарантирует, что на ваших устройствах запускаются только безопасные, предварительно утвержденные файлы или функции, уменьшая до минимума необходимость в ручном обновлении программного обеспечения для защиты от новых угроз безопасности. Полная интеграция с услугами управляемой печати Xerox® и McAfee ePolicy (ePO) позволяет без труда выполнять задачи по отслеживанию и мониторингу.

Еще одним преимуществом является автоматическая интеграция с Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), обеспечивающая возможность комплексного просмотра всех конечных точек многофункциональной системы Xerox® ConnectKey® для усиления политик безопасности и соответствия, строящихся на базе ИТ-инфраструктуры.



Более эффективные методы работы.

Просто работать наравне с конкурентами уже недостаточно. Устройство Xerox® WorkCentre™ 3655 оснащено технологией, упрощающей выполнение стандартных задач и автоматизирующей рабочие процессы — это способствует повышению эффективности и производительности сотрудников.

- **Драйвер Xerox® Global Print Driver®.** Этот драйвер является абсолютно универсальным. ИТ-администраторы могут устанавливать, обновлять устройства Xerox® и других производителей и управлять ими, используя всего лишь один драйвер. Все устройства поддерживают одинаковые основные функции и возможности, что упрощает работу конечного пользователя. Благодаря возможности ускоренного обучения сокращается число обращений в службу поддержки и упрощается процесс управления услугами печати.
- **Приоритетность печати.** Исключите длительные задержки с помощью удобной функции непрерывной печати. Она обеспечивает автоматическую приостановку работ, для выполнения которых требуются дополнительные ресурсы (например, бумага определенного формата), и отправку на печать следующей работы в очереди.
- **Быстрая настройка.** Клонировать и распространять конфигурации устройства Xerox® WorkCentre™ 3655, не занимаясь настройкой каждого устройства.
- **Сканирование нажатием одной кнопки.** Используйте функцию сканирования нажатием одной кнопки — создавайте специальные кнопки, доступные на цветном сенсорном экране. Чтобы ускорить процедуры распространения и архивации документов, назначьте каждой такой кнопке свой рабочий процесс сканирования.


Расширьте свои возможности

Благодаря мощному решению Xerox® Workflow Solutions на базе платформы Xerox Extensible Interface Platform® вы можете обращаться к решениям для сканирования с любого устройства WorkCentre 3655 независимо от того, где выполняются процессы сканирования документов и управления ими — в офисной сети или облаке, размещенном в Интернете.

- **Xerox® ConnectKey® для SharePoint® или Xerox® ConnectKey® для DocuShare®.** Сканируйте файлы непосредственно в Microsoft® SharePoint или Xerox® DocuShare® и другие папки Windows®. Не ограничивайтесь простым сохранением файлов и созданием PDF-файлов, автоматически конвертируя документы в сложные, структурированные данные с помощью удобных средств для присваивания имен и маршрутизации файлов.
- **Xerox® ConnectKey Share to Cloud.** Решение сканирования на основе облака обеспечивает удобство, безопасность, масштабируемость за счет сканирования в популярные облачные хранилища, такие как Google Docs™, Salesforce.com, Office 365 и Dropbox™, с использованием специально разработанных рабочих процессов на основе технологии Xerox Extensible Interface Platform®.

Дополнительные сведения о решениях организации рабочих процессов Xerox® Workflow Solutions см. на веб-сайте по адресу: www.office.xerox.com/software-solutions.

* Наличие дополнительных решений зависит от региона.





Работа с комфортом в любом месте.

Возможности вашего офиса всегда с вами. Работайте в любом удобном месте и в любое удобное время. Xerox® WorkCentre™ 3655 представляет собой доступное, простое в эксплуатации и удобное устройство, существенно повышающее скорость работы. Это многофункциональное устройство обеспечивает удобный доступ к рабочим инструментам. Вы можете находиться абсолютно в любом месте.

- **Преобразование бумажных документов.** Функция сканирования позволяет создавать документы PDF с возможностью текстового поиска, одно- и многостраничные документы PDF, а также документы PDF-A, соответствующие стандарту ISO, для удобства архивирования, систематизации и поиска.
- **Упрощение выполнения ежедневных задач.** Устройство WorkCentre 3655 обеспечивает высокий уровень поддержки специализированных приложений для печати. Предусмотрены такие возможности, как добавление аннотаций, сквозной нумерации, копирование удостоверений и программирование на уровне страницы.
- **Apple® AirPrint.** Печатайте сообщения электронной почты и важные рабочие документы непосредственно с устройств Apple iPhone® или iPad® без установки драйверов и подключения кабелей. Устройство iPhone или iPad автоматически находит принтер WorkCentre 3655 с поддержкой AirPrint и подключается к нему по офисной сети Wi-Fi.
- **Современный пользовательский интерфейс.** В пользовательском интерфейсе цветного сенсорного экрана вы найдете яркие и интуитивно понятные пиктограммы, знакомые вам по работе с устройствами на базе технологий Xerox®. Доступ ко всем основным функциям осуществляется непосредственно с экрана главного меню.
- **Беспроводное подключение.** Благодаря дополнительному беспроводному подключению администраторы могут подключать устройства WorkCentre 3655 в любом месте без использования сетевых кабелей.
- **Сертификация Mopria™.** Сертификация Mopria позволяет упростить мобильную печать документов со смартфонов и планшетов на различных устройствах печати, включая многофункциональный принтер WorkCentre 3655.




Удаленная панель управления

Удаленная панель управления позволяет работать с пользовательским интерфейсом Xerox® WorkCentre™ 3655 из любого места. Вы можете стоять рядом с устройством или находиться от него на значительном расстоянии. Проводите удаленное обучение пользователей и дистанционно настраивайте параметры устройства с уверенностью в том, что интегрированные средства безопасности обеспечивают выполнение только одной авторизованной операции в определенный момент времени.


Приложения Xerox® ConnectKey открывают широкий диапазон новых возможностей.

- **Удобство создания информационных материалов.** Создавайте информационные материалы, такие как рекламные предложения и корпоративные сообщения, отображающиеся в пользовательском интерфейсе многофункционального устройства. Включите в них текст, изображения, логотипы и QR-коды.
- **Упрощение повторяющихся рабочих процессов.** Создавайте быстровыполняемые и простые рабочие процессы или ярлыки и добавляйте их на верхний уровень пользовательского интерфейса для дополнительного удобства и быстрого доступа.
- **Эффективное инвестирование.** Расширьте функциональность устройства Xerox® WorkCentre™ 3655 без дополнительных серверов, программного обеспечения и затрат на обучение пользователей.

Этапы стандартного рабочего процесса



Рабочий процесс, оптимизированный с помощью приложений Xerox® ConnectKey®



- 1 Дуплексный автоматический податчик оригиналов на 60 листов поддерживает использование материалов нестандартных размеров от 139,7 x 139,7 мм до 216 x 356 мм.
- 2 На большом стекле экспонирования размером 216 x 356 мм можно размещать материалы различных форматов.
- 3 Устройство WorkCentre 3655 оборудовано семидюймовым сенсорным экраном с понятными инструкциями и окнами справки, помогающими при выполнении операций.
- 4 При подключении через удобно расположенный USB-порт пользователи могут быстро выполнять задания печати или сканирования на любой стандартный USB-накопитель.
- 5 Выходной лоток на 250 листов с датчиком заполнения.
- 6 Полуавтоматический шиватель скрепляет до 20 листов плотностью 75 г/м² (доступен только для устройств WorkCentre 3655/X).
- 7 В обходной лоток на 150 листов можно загружать материалы пользовательских размеров от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм.
- 8 В стандартный лоток на 550 листов можно загружать материалы размером от 139,7 x 210 мм до 216 x 356 мм.
- 9 Вы можете установить до трех дополнительных лотков на 550 листов каждый для загрузки материалов от 139,7 x 210 мм до 216 x 356 мм (дополнительно), увеличив общий объем бумаги до 2 350 листов.
- 10 Дополнительно приобретаемая стойка является отличным местом хранения тонер-картриджей, бумаги и других расходных материалов.



Особенности устройства Xerox® WorkCentre™ 3655:



Производительность



Сканирование



Безопасность



Работа в сети



Решения



Wi-Fi

Многофункциональное устройство WorkCentre 3655 создано на базе технологии Xerox® ConnectKey®. Дополнительные сведения см. на веб-сайте по адресу: www.xerox.com/connectkey

Характеристики устройства		WorkCentre 3655/S	WorkCentre 3655/X
Скорость		До 45 стр./мин., А4	
Объем печати		До 150 000 страниц в месяц ¹	
Жесткий диск / процессор / память		Минимум 250 ГБ / двухъядерный процессор 1 ГГц / 2 ГБ	
Подключение		10/100/1000Base-T Ethernet, высокоскоростной порт USB 2.0, дополнительная возможность подключения по Wi-Fi (с адаптером беспроводной сети Xerox®)	
Возможности контроллера		Унифицированная адресная книга, удаленная панель управления, онлайн-поддержка (доступ из пользовательского интерфейса и драйвера принтера), клонирование конфигурации	
Копирование и печать Разрешение при копировании и печати		Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм; Печать: до 1200 x 1200 точек на дюйм	
Время вывода первого отпечатка (максимум)		Копирование: не более 12 секунд; Печать: не более 8 секунд	
Языки описания страниц		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)	
Функции печати		Печать с USB-накопителя, настройки драйвера Earth Smart, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи, интеллектуальная двусторонняя печать, автоматическая двусторонняя печать, печать брошюр, режим пробной печати, режим печати блоком, непрерывная печать	
Печать с мобильных устройств		Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print (дополнительно), Xerox® Mobile Print Cloud (дополнительно), Xerox® PrintBack, сертификат Mopria™	
Сканирование	Стандартные возможности	Назначения сканирования: сканирование в почтовый ящик, сканирование на USB-устройство, сканирование в эл. почту, сканирование в сеть Форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, сканирование нажатием одной кнопки, PDF-файлы с возможностью поиска, одностраничные и многостраничные файлы в формате PDF / XPS / TIFF, зашифрованные / защищенные паролем файлы PDF, линейаризованные файлы PDF / PDF/A	
	Дополнительные возможности	Пакеты программного обеспечения: ConnectKey® для SharePoint®, ConnectKey® для DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, другие решения, доступные у партнеров альянса Xerox	
Факс		Интернет-факс, факс-сервер	Встроенный факс ² , сетевой факс, интернет-факс, факс-сервер
Безопасность	Стандартные возможности	McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, перезапись образа жесткого диска, 256-битное шифрование (в соответствии с FIPS 140-2), сертификация на соответствие общим критериям (ISO 15408), защищенная печать, защищенный факс, защищенная электронная почта, интеграция с Cisco® TrustSec, сетевая проверка подлинности, SSL, SNMPv3, журнал аудита, управление доступом, разрешения для пользователей	
	Дополнительные возможности	McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, комплект Smart Card Kit (CAC/PIV/.NET)	
Учет	Стандартные возможности	Стандартный учет Xerox® (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта), сетевой учет	
	Дополнительные возможности	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, доступны другие решения сетевого учета	
Загрузка бумаги	Стандартные возможности	Дуплексный автоматический податчик оригиналов: 60 листов; пользовательские размеры: от 139,7 x 139,7 мм до 216 x 356 мм Обходной лоток: 150 листов; пользовательские размеры: от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм Лоток 1: 550 листов; пользовательские размеры: от 139,7 x 210 мм до 216 x 356 мм	
	Дополнительные возможности	до 3 дополнительных лотков: 550 листов каждый; пользовательские размеры: от 139,7 x 210 мм до 216 x 356 мм	
Общая емкость (стандарт./ макс.)		700 / 2 350 листов	
Вывод отпечатков Стандартные возможности		250 листов, автоматическая двусторонняя печать	
Послепечатная обработка		Нет	Автономный полуавтоматический сшиватель: на 20 листов, однопозиционный
Гарантия		Один год по месту установки	

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. ² Требуется аналоговая телефонная линия

Управление устройством

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, оповещение по электронной почте о низком уровне расходных материалов

Драйверы принтера

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 и более поздние версии, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Поддача материалов

Дуплексный автоматический податчик оригиналов:
Односторонняя печать: 50–125 г/м²; двусторонняя печать:
60–125 г/м²; обходной лоток, лоток 1 и 3 дополнительных лотка: 60–216 г/м²

Типы материалов

Обычная бумага, перфорированная бумага, бланки, тонкая картотечная бумага, картотечная бумага, переработанная бумага, канцелярская бумага, наклейки, бумага с печатью, конверты, бумага пользовательских размеров. Полный список см. на веб-сайте по адресу: www.xerox.com.

Размеры (Ш x Г x В)

560 x 541 x 577 мм,
Вес: WorkCentre 3655/S: 25,4 кг;
WorkCentre 3655/X: 26,3 кг

Сертификаты

FCC часть 15, класс А, FCC часть 68, маркировка CE для директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-я редакция, EAC, директива 2011/65/EU, директива WEEE, директива 2012/19/EU, сертификат ENERGY STAR®

Программа переработки расходных материалов

Пользователи расходных материалов для WorkCentre 3655 являются участниками программы переработки расходных материалов Xerox Green World Alliance. Дополнительные сведения см. на веб-сайте программы Green World Alliance по адресу: www.xerox.com/gwa.

Комплект поставки

- Многофункциональный принтер WorkCentre 3655
- Тонер-картридж (ресурс 6 100 страниц*)
- Принт-картридж (85 000 страниц)**)
- Краткое руководство по установке, руководство со сведениями об устройстве, компакт-диск с драйвером, компакт-диск с документацией (руководство пользователя, руководство системного администратора)
- Кабель питания
- Шнур для факса (WorkCentre 3655/X)

Расходные материалы и дополнительная комплектация

Тонер-картридж стандартной емкости: 6 100 страниц*	106R02737
Тонер-картридж повышенной емкости: 14 400 страниц*	106R02739
Тонер-картридж сверх повышенной емкости: 25 900 страниц*	106R02741
Принт-картридж: 85 000 страниц**	113R00773
Картридж сшивателя (3 000 скрепок)	108R00823
Податчик бумаги на 550 листов	097S04625
Стойка	497K14670
Адаптер беспроводной сети	497K11500
Комплект McAfee Integrity Kit	320S00665
Комплект поддержки стандартных карт доступа Common Access Card Enablement Kit	498K17546

* Стандартных страниц в среднем. Заявленный ресурс по стандарту ISO/IEC19752. Ресурс зависит от изображения, области заполнения и режима печати.

** Приближительное количество страниц. Заявленный ресурс при печати бумаги формата А4 плотностью 75 г/м². Ресурс зависит от типа материала, формата, плотности, ориентации и режимов использования.

Подробные характеристики см. на веб-сайте по адресу: www.xerox.com/office/WC3655Specs.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте по адресу: www.xerox.com/office.

